

BIENVENIDOS

¿Quién eres?

¿Cuál es tu función en esta empresa?

¿Qué te motiva?

¿Qué te enoja?



Crean

Two blue arrows originate from the word "Crean" and point downwards towards the logos of Bright Solutions and YEE SOLUTIONS.

¿Dónde estamos?







Iluminación Comercial


TUBO DE LED



2400 mm



-  36W
-  3000K / 6500K Opalino
6500K Transparente



1200 mm



-  18W
-  3000K / 4100K / 6500K Opalino
6500K Transparente




600 mm



-  18W
-  6500K




BENEFICIOS

-  90 Lm/w
-  Tres temperaturas de color
-  110 – 240V

PANEL LED

60X60



- Ⓜ 36W
- ☀ 3000K / 4100K / 6500K

60x120



- Ⓜ 72W
- ☀ 3000K / 4100K / 6500K

30x120



- Ⓜ 36W
- ☀ 3000K / 4100K / 6500K




BENEFICIOS

- 💡 90 - 100 Lm/w
- 💡 Tres temperaturas de color
- 💡 110 - 277V


ACCESORIOS

MARCO PARA PANEL LED





 Aluminio
60x60 / 60x120 / 30x120

TENSORES PARA PANEL LED



BENEFICIOS

-  Instalación de paneles en cualquier superficie
-  Disponible en todas las medidas

REFLECTORES

REFLECTORES LED



Ⓜ 10W / 20W / 30W / 50W / 100W
150W / 200W

☀ 6500K

SOLAR



Ⓜ 60W - Panel solar 6V / 15W

☀ 6500K

RGB



Ⓜ 30W

☀ RGB



BENEFICIOS

- ☀ **Diseño Slim**
- ☀ 130° Angulo Apertura
- ☀ IP65
- ☀ Triple numero de chip LED

REFLECTORES

REFLECTORES LED



W 300W / 500W

☀ 6500K



BENEFICIOS

- ☀ Potencias Altas para Industria
- ☀ Bajo consumo
- ☀ Alto flujo luminoso
- ☀ IP65

DOWN LIGHT

SLIM



- Ⓜ 6W / 9W / 12W / 18W
- ☀ 3000K / 4100K / 6500K

CHE



- Ⓜ 6W / 12W / 18W
- ☀ 3000K / 6500K

SCD



- Ⓜ 12W / 18W
- ☀ 3000K / 6500K



BENEFICIOS

- 💡 **wattajes comerciales**
- 💡 Tres temperaturas de color
- 💡 110 – 265V
- 💡 Alto flujo luminoso



PORQUE
EL TAMAÑO
SI
IMPORTA...



DOWN LIGHT

PARA BOTE INTEGRAL



Ⓜ 12W

☀ 3000K / 6500K

DIMEABLE

Ⓜ 12W

☀ 3000K / 6500K



BENEFICIOS

💡 Arillo **1cm más grande**

💡 Opción Dimeable por pasos

💡 Alto flujo luminoso

💡 110 – 277V

DE SOBREPONER

REGLETA



- Ⓜ 18W
- ☀ Opalino 6500K
Transparente 6500K

SLIM LINE




- Ⓜ 36W
- ☀ Opalino 6500K



BENEFICIOS

- 💡 90 Lm/w
- 💡 Fácil instalación
- 💡 110 – 265V

STREET LIGHT



W 50W / 100W

☀ 6500K



BENEFICIOS

☀ Chip **OSRAM**

☀ **120 Lm/w**

☀ 110 – 277V

☀ Diseño Slim

BULBOS

BAP



W 20W / 30W / 50W

☀ 6500K

A-19



W 9W

☀ 3000K / 4100K / 6500K

MR-16



W 7W

☀ 6500K



BENEFICIOS

- ☀ Alto flujo luminoso
- ☀ Precio vs características
- ☀ 110 – 240V

Comparemos Peras con Peras







Iluminación Profesional




Proyectos LED



 DIALux

 Asesoría de aplicaciones y usos


 Presentación de la marca con cliente final

 Archivos IES y curvas fotométricas

 Acompañamiento de venta hasta el **CIERRE**

60X60 mm

W 32W ☀ 4100K / 6500K



☀ LGP (Light Guide Plate)

Panel



BENEFICIOS

- ☀ **120 Lm/w**
- ☀ Solo **32W**
- ☀ **Mayor** flujo luminoso
- ☀ 110 – 277V

GARANTÍA
3
AÑOS

WALLPACK

W 50W / 100W ☀ 6500K



BENEFICIOS



Chip **OSRAM**



Aluminio mas policarbonato



90 lúmenes



110 – 277 V~



Street Light

W 50W / 100W

☀ 6500K



BENEFICIOS



NOM-031



Chip **OSRAM**



110 – 277V



120 Lm/w

GARANTÍA
5
AÑOS

Tube LED T5

1114 mm

W 18W



Opalino 6500K

Transparente 6500K



BENEFICIOS



120 Lm/w



110 – 277V

Tube T8

2400 mm

W 36W ☀️ Transparente / Opalino 6500K



1200 mm

W 18W ☀️ Opalino 3000K / 4100K / 6500K
Transparente 6500K



BENEFICIOS



120 Lm/w



Tres temperaturas de color




110 – 277V



Aluminio Policarbonato

High Bay

W 100W / 150W / 200W ☀ 6500K



BENEFICIOS



120 Lm/w



Chip **OSRAM**



110 – 277V



Alto flujo luminoso

BAP

W 40W / 70W / 100W

☀ 6500K



BENEFICIOS



Disipador de Aluminio



110 – 240V




100 lm/W



Alto Flujo Luminoso

Naútico

W 24W  Blanco 3000K / 6500K
Gray Dark 6500K



BENEFICIOS



120 Lm/w



Alto Flujo Luminoso



110 – 240V



IP65

APV

Bulk / 2xT8

W 36W  3000K / 4100K / 6500K



BENEFICIOS



Cubierta de policarbonato



IP65



Conexión 1 solo lado

PRODUCTOS NUEVOS JUNIO 2019

TIRA DE LED 
CARRETE 25M / 50M / 100M

 4W

 3000K / 6500K




HIGH BAY 

 100W / 200W

 6500K





LED SOLUTIONS

LED SOLUTIONS



www.ledsm.mx